








١- (ج) - (P) مرحلة لدراسة المكتبة

(K) لاستكشاف غير مباشر (ج) لاستكشاف الجيوبولوجي الميداني المباشر

|   |                           |                       |
|---|---------------------------|-----------------------|
| 2 | المسح البيئي              | مسح لادوية            |
|   | تفصيلي                    | عام                   |
| ك | مطابق لتوازن الجيوبولوجية | يسمى مواد اخذ العينات |

(5) ١- يتطور الخيم ثمودي لعمومه لتتغير انقباضاً عظيماً ، ويضع طامة (3 علامات) ضالته جداً في عدد زمنية قصيرة ويسمى خيم ثمودي متفرق في حسه تكونه مادة القلب المتبقية : P . خيم ثمودي : اقل من 3 اصفاق ككلمة كس .  
 ٢ ثقب اسود : اكثر من 3 اصفاق ككلمة كس .  
 ٣- تتابع ريشه ازهر لاستهلاكه مادة لثمودي لثمودي بصورة اسرع

السؤال السادس (١٠ اعطيات)

- ١) ٠.٤ درجة حرارة سطوح
- ٢) ٠.٤ - ٠.٥ - ٠.٦
- ٣) ٠.٢ لطولها ولصغرة كافة
- ٤) P . 
- ٥) P . لك
- ٦) ٠.٤ برقي
- ٧) ٠.٤ توسع قاع الهادي اكبر منه في البرطسي
- ٨) ٠.٢ الاستبدال
- ٩) ٠.٤ نرداد عمقها
- ١٠) ٠.٢ احدث

والغزة لكس .  
 الاستاذ: احمد صبحا